

DT  
08.02.2018



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku

11- 500 Giżycko, ul. Suwalska 3  
tel. (087) 428-54-98 tel./fax. (087) 428- 58- 74  
e-mail: psse\_gizycko@visacom.pl

HK.4020.21.2017.SK

Giżycko, 05.02.2018r.

**Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Obwodowa 6, 11- 500 Giżycko**

### OCENA

Na podstawie § 20 ust.1, § 21ust.1, pkt 1, § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniach: 11.01.2017r., 03.04.2017r., 19.04.2017r., 28.06.2017r., 13.09.2017r., 23.10.2017r., 20.11.2017r., z wodociągu publicznego Giżycko, opisanej w protokołach nr:

HK.4020.5.1.2017.SK z dnia 11.01.2017r., HK.4020.5.11.2017.MT z dnia 03.04.2017r., HK.4020.5.26.2017r z dnia 19.04.2017r., HK.4020.5.39.2017r z dnia 13.09.2017r., HK.4020.5.40.2017r z dnia 13.09.2017r

HK.4020.5.56.2017.MT z dnia 23.10.2017r., HK.4020.5.61.2017.SK z dnia 20.11.2017r

sprawozdań laboratoryjnych: L/SBW/27/2017, L/SBW/28/2017, L/SBW/29/2017, L/SBW/189/2017, L/OBŻ

9051.2/178w/2017, LBŚiŻ OBW/614/2017, L/SBW/260/2017, L/SBW/261/2017, L/SBW/259/2017, L/SBW/384/2017,

L/SBW/385/2017, L/SBW/386/2017, L/SBW/387/2017, L/SBW/517/2017 L/SBW/515/2017, L/SBW/629/2017, LBŚiŻ -

CBW/2259/2017, L/SBW/628/2017, L/OBŻ -9051.2/524w/2017, L/OBŻ -9051.2/525w/2017, L/SBW/687/2017,

L/SBW/688/2017, L/SBW/689/2017, oraz w ramach kontroli wewnętrznej – sprawozdania laboratoryjne nr.: DŚ/78/17,

DŚ/79/17, DŚ/80/17, DŚ/81/17 z dnia 15.03.2017r., SB/20761/03/2017 z dnia 21.03.2017r., DŚ/163/17 z dnia

18.05.2017r., DŚ/164/17 z dnia 18.05.2017r., DŚ/165/17 z dnia 18.05.2017r., DŚ/166/17 z dnia 18.05.2017r.,

DŚ/167/17 z dnia 18.05.2017r., DŚ/168/17 z dnia 18.05.2017r., DŚ/169/17 z dnia 18.05.2017r., L/SBW/505z/2017z dnia

02.05.2017r., DŚ/221/17 z dnia 29.06.2017r., DŚ/325/17 z dnia 10.08.2017r., DŚ/326/17 z dnia 10.08.2017r.,

DŚ/324/17 z dnia 10.08.2017r., DŚ/322/17 z dnia 10.08.2017r., DŚ/321/17 z dnia 10.08.2017r., DŚ/398/17 z dnia

12.10.2017r., DŚ/397/17 z dnia 12.10.2017r., DŚ/395/17 z dnia 12.10.2017r., DŚ/399/17 z dnia 12.10.2017r., DŚ/394/17

z dnia 12.10.2017r DŚ/394/17 z dnia 12.10.2017r., DŚ/393/17 z dnia 12.10.2017r., SB/111665/11/2017 z dnia

15.11.2017r., DŚ/449/17 z dnia 09.11.2017r., DŚ/452/17 z dnia 09.11.2017r., DŚ/491/17 z dnia 07.12.2017r.,

DŚ/492/17 z dnia 07.12.2017r., DŚ/493/17 z dnia 07.12.2017r., DŚ/494/17 z dnia 07.12.2017r., DŚ/495/17 z dnia

07.12.2017r., DŚ/496/17 z dnia 07.12.2017r., SB/120161/12/2017 z dnia 05.12.2017r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku  
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

### UZASADNIENIE

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE Kętrzyn, WSSE Olsztyn, SGS Polska Laboratorium Środowiskowe Sp. z o.o. Pszczyna, sprawozdanie nr: L/SBW/27/2017 (badanie fizyczne i chemiczne oraz mikrobiologiczne), sieć – ul. Wodociągowa 12 (kod próbki 27), sieć – Kajki 1 (kod próbki 28), sieć – ul. Olsztyńska (kod próbki 29), sprawozdanie nr: DŚ/79/17 -SUW- woda uzdatniona –kod próbki (192W/17), sprawozdanie nr: DŚ/80/17 –sieć– ul. Wiejska 34 -kod próbki (193W/17), sprawozdanie nr: DŚ/81/17 –sieć– os. XXX-lecia - kod próbki (194W/17), sprawozdanie nr: SB/20761/03/2017 –sieć– ul. Wiejska 34- kod próbki (082946/02/2017,) sprawozdanie nr: L/SBW/505z/2017 (badanie fizyczne i chemiczne oraz mikrobiologiczne)- sieć –Pierkunowo 3a (kod próbki 505z), sprawozdanie nr: L/SBW/189/2017 (badanie fizyczne i chemiczne oraz mikrobiologiczne), sieć – Nowowiejska 29 (kod próbki 189), sprawozdanie nr: L/OBŻ-9051.2/178w/2017 badanie chemiczne), sieć- ul. Nowowiejska 29 (kod próbki 178w), sprawozdanie nr LBŚiŻ- OBW/614/2017(badanie chemiczne), sieć – ul. Nowowiejska 29 (kod próbki 614), sprawozdanie nr: L/SBW/260/2017 (badanie fizyczne i chemiczne oraz mikrobiologiczne), sieć – ul. Kolejowa 22 (kod próbki 260,) sprawozdanie nr: L/SBW/261/2017 (badanie fizyczne i chemiczne oraz mikrobiologiczne), sieć – Plac Grunwaldzki 1(kod próbki 261) sprawozdanie nr: L/SBW/259/2017 (badanie fizyczne i chemiczne oraz mikrobiologiczne), sieć – Bystry, szkoła (kod próbki 259), sprawozdanie nr: DŚ/164/17 –SUW – woda uzdatniona - kod próbki (387W/17), sprawozdanie nr: DŚ/165/17 –sieć– ul. Wiejska 34- kod próbki (388W/17), sprawozdanie nr: DŚ/166/17 –sieć– ul. Wodociągowa 12- kod próbki (389W/17),



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku

11- 500 Giżycko, ul. Suwalska 3  
tel. (087) 428-54-98 tel./fax. (087) 428- 58- 74  
e-mail: psse\_gizycko@visacom.pl

sprawozdanie nr: DŚ/167/17 –sieć- ul. Kolejowa - kod próbki (390/W/17), sprawozdanie nr: DŚ/168/17 –sieć- Plac Grunwaldzki 1 - kod próbki (391/W/17), sprawozdanie nr: DŚ/169/17 –sieć-os. XXX-lecia blok 2 - kod próbki (392/W/17), sprawozdanie nr L/SBW/384/2017 (badanie fizyczne i chemiczne oraz mikrobiologiczne)- sieć- Plac Grunwaldzki 1- (kod próbki 384), sprawozdanie nr L/SBW/386/2017 (badanie fizyczne i chemiczne oraz mikrobiologiczne)- sieć- ul. Kajki 1- (kod próbki 386), sprawozdanie nr L/SBW/387/2017 (badanie fizyczne i chemiczne oraz mikrobiologiczne)- sieć- Osiedle XXX- lecia 2 (kod próbki 387) sprawozdanie nr: DŚ/166/17 –sieć- ul. Wodociągowa 12- kod próbki (389/W/17), sprawozdanie nr: DŚ/325/17 –sieć- ul. Olsztyńska 3 - kod próbki (696/W/17) sprawozdanie nr: DŚ/221/17 –sieć- ul. Kolejowa - kod próbki (505/W/17), sprawozdanie nr: DŚ/325/17 –sieć- ul. Olsztyńska 3 - kod próbki (696/W/17), sprawozdanie nr: DŚ/326/17 –sieć- ul. Wodociągowa 12 - kod próbki (697/W/17), sprawozdanie nr: DŚ/324/17 –sieć- ul. Nowowiejska 29 - kod próbki (695/W/17), sprawozdanie nr: DŚ/322/17 –SUW – woda uzdatniona, kod próbki (694/W/17), sprawozdanie nr: DŚ/322/17 –SUW – woda uzdatniona, kod próbki (694/W/17), sprawozdanie nr L/SBW/517/2017 (badanie fizyczne i chemiczne oraz mikrobiologiczne)- sieć- Pierkunowo 3a- (kod próbki 517), sprawozdanie nr L/SBW/516/2017 (badanie fizyczne i chemiczne oraz mikrobiologiczne)- sieć- Gajewo, ul. suwalska 11- (kod próbki 516), sprawozdanie nr L/SBW/515/2017 (badanie fizyczne i chemiczne oraz mikrobiologiczne)- sieć- os. XXX-lecia blok 2 - (kod próbki 515), sprawozdanie nr: DŚ/398/17 –SUW-woda uzdatniona- kod próbki (861/W/17), sprawozdanie nr: DŚ/397/17 –sieć-ul. Kolejowa - kod próbki (864/W/17), sprawozdanie nr: DŚ/395/17 –sieć-Pl. Grunwaldzki 1 - kod próbki (865/W/17), sprawozdanie nr: DŚ/399/17 –sieć-ul. Wiejska 34 - kod próbki (862/W/17), sprawozdanie nr: DŚ/394/17 –sieć-ul. Olsztyńska - kod próbki (863/W/17), sprawozdanie nr: DŚ/393/17 –sieć-ul. Kajki 1 - kod próbki (866/W/17), sprawozdanie nr L/SBW/629/2017 (badanie fizyczne i chemiczne oraz mikrobiologiczne)- sieć- Kajki 1 (kod próbki 629), sprawozdanie nr LBŚIŻ- OBW/2259/2017(badanie chemiczne), sieć – ul. Kajki 1 (kod próbki 2259), sprawozdanie nr L/SBW/628/2017 (badanie fizyczne i chemiczne oraz mikrobiologiczne)- sieć- Olsztyńska 3 - (kod próbki 628), ), sprawozdanie nr LBŚIŻ- OBW/2258/2017(badanie chemiczne), sieć –ul. Olsztyńska 3 (kod próbki 2258), sprawozdanie nr L/OBŻ - 9051.2/524w/2017- sieć –ul. Olsztyńska 3 (kod próbki 524w), sprawozdanie nr L/OBŻ -9051.2/525w/2017- sieć – ul. Kajki 1(kod próbki 525w), sprawozdanie nr: SB/111665/11/2017 –sieć- ul. Wodociągowa 12- kod próbki (148545/11/2017), sprawozdanie nr: DŚ/452/17 –sieć-ul. Wodociągowa 12 - kod próbki (978/W/17), sprawozdanie nr L/SBW/687/2017 (badanie fizyczne i chemiczne oraz mikrobiologiczne)- sieć- ul. Olsztyńska 3- (kod próbki 687), sprawozdanie nr L/SBW/688/2017 (badanie fizyczne i chemiczne oraz mikrobiologiczne)- sieć- ul. Wiejska 34- (kod próbki 688), sprawozdanie nr L/SBW/689/2017 (badanie fizyczne i chemiczne oraz mikrobiologiczne)- sieć- os. XXX-lecia 2 (kod próbki 689), sprawozdanie nr: DŚ/492/17 –SUW- woda uzdatniona - kod próbki (1069/W/17), sprawozdanie nr: DŚ/493/17-sieć, ul. Kolejowa - kod próbki (1070/W/17), sprawozdanie nr: DŚ/494/17-sieć, ul. Nowowiejska 29 - kod próbki (1071/W/17), sprawozdanie nr: DŚ/495/17-sieć, ul. Wodociągowa 12 - kod próbki (1072/W/17), sprawozdanie nr: DŚ/496/17-sieć, ul. Olsztyńska 3 - kod próbki (1073/W/17), sprawozdanie nr SB/120161/12/2017-sieć, ul. Suwalska 11 - kod próbki (132374/11/2017), opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1A,1B,1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.2294)

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Giżycko, 11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14  
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Giżycku  
Joanna Słoboda  
mgr inż. higieny i epidemiologii

PWiK sp. z o.o. w Giżycku  
WPLYNĘŁO  
dnia 08-02-2018  
L.dz. 350  
Podpis